

來去無蹤影 留下皮膚紅腫癢 - 日行忍者小黑蚊

臺灣俗稱的「小黑蚊」，它的正式學名為臺灣鈹蠓，是一種小型的本土吸血性昆蟲。

卵

- 長度約 0.3 毫米，黑褐色，呈長橢圓形。
- 在潮濕隱蔽且滋長藻類處產卵或富含腐植質的裸露土表。

幼蟲

- 潮濕地表面容易孕育幼蟲，其主要的食物為藍綠藻、綠藻等藻類。
- 長度約 0.35~2.7 毫米，頭部呈深褐色，體色呈淡黃、略為透明。

成蟲 (小黑蚊)

- 也有人稱牠是黑微仔、蚊微仔、小金剛。
- 小黑蚊只有芝麻的一半大，約 1~2 毫米大小。
- 頭黑色，觸角及口器深褐色，胸部及腹部均呈黑褐色，具前翅一對。
- 棲息於具遮蔭處，其活動範圍小（離地不超過 2 公尺，半徑不超過 25 公尺），目前沒有發現天敵。

蛹

- 長約 2.1 毫米，淡黃色，頭粗尾細，呈錐狀，羽化前呈深褐色。

♀ 雌蟲

- 白天才會吸血，中午時段為主要吸血時間。
- 觸角為絲狀。
- 繁殖力強。

♂ 雄蟲

- 不吸血，只吸露水或花蜜。
- 觸角為鑲毛狀，體型上較為瘦長。
- 腹部末端具交尾用的把握器。

小黑蚊是完全變態的昆蟲，其生活史中有卵期為 2~3 天、幼蟲期為 10~14 天、蛹期為 3~4 天、成蟲期約一個月，共有四個發育階段。

淨藻消滅小黑蚊 安居舒適好家園



小黑蚊資訊服務中心

<http://bmisc.weebly.com>

